

Technická a cenová specifikace stroje CEREX 300 EVO



Obrázek 1) Mechanický secí stroj Multiva Cerex 300 EVO

Finský výrobce Dometal přináší na trh přepracované mechanické secí stroje Multiva FORTE EVO, CEREX EVO a také nové modely elektrických secích strojů eFORTE a eCerex.

Vývoj byl výrazně řízen zpětnou vazbou od uživatelů a zákazníků. Základní myšlení secích strojů Multiva je mít víceúčelové secí stroje, které dokážou setí za všech podmínek.

Multiva Cerex EVO je skutečný všestranný secí stroj. Je určen pro setí v **minimálně obdělávaných a zoraných půdách**. Díky své jednoduché a bezobslužné radličce je Cerex EVO ekonomickou volbou pro farmy, které zakládají svou zemědělskou metodu na připravených polích.

Secí stroje Multiva Cerex používají dvoukotoučovou botku s vysokým maximálním přitlakem **botky 120 kg**. Vysoký přitlak botky pro secí stroj na kultivované půdy zajišťuje přesné setí i na minimálně obdělávaných polích.

Technické specifikace jednotlivých modelů:

<https://multiva.info/en/drilling.html>



MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Nopova 70, 615 00 Brno - Židenice

MULTIVA

Technická specifikace:

Technické parametry	Cerex 300 EVO
Pracovní šířka, cm	300
Přepravní šířka, cm	300
Výška násypky, cm	215
Objem zásobníku, l	3800
Přítlak výsevních disků kg	120
Počet výsevních disků, ks	20
Rozteč řádků, mm	150
Pracovní rychlost, km/h	8-12
Velikost pneumatiky	250/80-18
Požadavky na výkon, hp	110
Hmotnost, kg	3300

- Nová konstrukce násypky **objem 3800 L**
- Zcela nový výsevní (distribuční) systém – větší objemy, přesné množství u malých semen
- Nové výsevní hřídele – nastavení se provádí na převodovkách (**GEARBOX**)
- **Uložení separátně semen a hnojiv**, přes jeden coulter
- Hloubka setí nezávisí na stavu naplnění zásobníku
- Nabízeno s řídicím systémem **Seedpilot 7“**
- Kola 250/80-18 – zlepšený nosný účinek, výhoda při měkčích/lehčích půdách
- Přední plošina a schůdky – bezpečnější plnění zásobníků
- **Nízký nárok na tažný výkon 110HP**

Pohon a dávkování

- Mechanická hnací sousta se systémem pohonu kol (ROBSON).
- Gearbox (převodovka) – pro osivo a hnojiva (standart)
- **Zčlánkový dávkovací váleček** – pro optimalizovaný výkon u všech plodin
- Maximální výsevek až 1000 kg/ha
- Jednoduchá kalibrace
- Spojky kolejových řádků – lepší těsnění, ochrana, spolehlivost



MOREAU AGRI, spol. s r.o.

PROVOZOVNA HUŠTĚNOVICE
Huštěnovice 370
687 03 Babice

Tel.: 572 586 032

E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz
www.moreauagri.cz

IČO: 49449699

DiČ: Cz49449699

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4357592/0800



MOREAU AGRI, spol. s r.o.

Nopova 70, 615 00 Brno - Židenice

MULTIVA

Cena specifikace:

Secí stroj Cerex 300 EVO	41 800€
• Seedpilot 7" (controler)	3 500€
• Přední packer kola	3 200€
• Pístnice na oj	560€
• Alarm násypky	410€
• Čechrač v zásobníky na semena (dispenser)	710€
• Znamenáky na střed	2 400€
• Zadní prstové zavlačovače	1 400€
• Transportní světla	710€
• Zásobník na malé semena	2 550€
• Pneumatickohydraulické brzdy	5 000€

**pozn. Jednotlivé položky musíte přičíst k základní ceně stroje*




MOREAU AGRI, spol. s r.o.

PROVOZOVNA HUŠTĚNOVICE
Huštěnovice 370
687 03 Babice

Tel.: 572 586 032
E-mail: moreau.agri@moreauagri.cz
www.moreauagri.cz

IČO: 49449699
DiČ: Cz49449699
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 4357592/0800



Obrázek 2) Průřez CEREX EVO, 1.zásobník hnojiva, 2 zásobník osiva, 3 zásobník na malá semena (option)



Obrázek 3) Botka Cerex, s jednotlivým nastavením hloubky u každé botky